

Vattenfelsbrytaren WaterFuse® - Stuga



Skyddar mot vattenskador

WaterFuse®

Vattenfelsbrytare för stugan

WaterFuse® - Stuga är ett system som minimerar risken för vattenskador. Systemet upptäcker minsta lilla vattenläckage, stänger av huvudvattenledningen och larmar. Med WaterFuse® får du en trygghet både när du är hemma och när du reser bort – inte en vattendroppe på fel ställe.

WaterFuse® har två huvudfunktioner:

- Enkel avstängning av vattnet när du lämnar hemmet
- Upptäcker, stänger av och larmar vid läckage under exempelvis disk- och tvättmaskin

Så här enkelt är det

Tryck på fjärrenheten vid ytterdörren när du lämnar hemmet, och vattnet stängs av. Är exempelvis diskmaskinen igång kan du välja fördröjd avstängning. När du kommer hem trycker du på on-knappen och vattnet slås på igen.

Vattendetektorerna ger samtidigt ett effektivt skydd under exempelvis disk- och tvättmaskin samt vid andra känsliga ställen. Vid minsta lilla läckage skickas en signal till centralenheten och huvudvattenledningen stängs av. Det finns även temperaturgivare i vattendetektorerna som används för att stänga av vattnet vid risk för frysskada.

Enkelt att koppla in

Installationen kan snabbt och enkelt utföras av VVS installatör. Inga andra hantverkare behövs. Centralenheten drivs med 12 v, batterielminator medföljer. Överföringen mellan de olika enheterna sker trådlöst. Utförlig monteringsanvisning medföljer.

Många trygga fördelar

Med vattenfelsbrytaren Stuga övervakas de mest utsatta platserna kontinuerligt tack vare de trådlösa vattendetektorerna. Genom att du enkelt kan stänga av vattnet när du lämnar huset skyddas du effektivt mot vattenskador.

Gillas av försäkringsbolagen

Vattenskador innebär stora kostnader för försäkringsbolagen. Därför stödjer många försäkringsbolag installation av vattenfelsbrytare. Fråga gärna ditt försäkringsbolag om vad som gäller.

TEKNISKA FAKTA

Centralenhet:

- 12 vdc, drivs med 230v dc-adapter
- IN-signal från extern styrning eller larm

Vattendetektor: (tillval)

- Tre sensorer som känner av vattenläckage
- Summer för larm
- Trådlös överföring av larm till centralenhet

Fjärrenhet: (tillval)

- Styrning av på/avslag av vatten från ytterdörr

Vattenenhet:

- Inkoppling DN15, DN20, DN25, DN32
- Manuell styrning av ventil

Art.nr	Benämning	RSK
VFB193-DN20	WaterFuse®-Stuga Komplet	561 98 65
VFB190-DN20	WaterFuse®-Stuga	561 98 53
VFB191-DN20	WaterFuse®-Stuga + Fjärrenhet	561 98 57
VFB192-DN20	WaterFuse®-Stuga + Vattendetektor	561 98 61
<small>(Komplett innehåller både vattendetektor och fjärrenhet)</small>		

Vad ingår i WaterFuse® - Stuga systemet?

1. Centralenheten. Placeras i anslutning till huvudvattenkranen. Här kan du slå av och på vattnet.



2. Vattenenheten. Monteras på vattenledningen direkt efter huvudvattenkranen. Har en kulventil som avstängningsventil för mjuk stängning/öppning av vattensystemet för att undvika tryckslag i ledningssystemet. Kan även hanteras manuellt.



3. Fjärrenheten. Placeras vid ytterdörren. Här stänger du av och slår på vattnet i huset. Du kan också välja fördröjd avstängning.



4. Vattendetektorer. Placeras under exempelvis diskmaskin, tvättmaskin och lämpliga platser där vatten kan samlas vid en eventuell vattenläcka. Tre sensorer medföljer varje detektor. Signalerar trådlöst till centralenhet/vattenenhet vid minsta läckage. Vattnet stängs av och du riskerar ingen stor dyr vattenskada. När temperaturen understiger 3 grader sänds ett larm över till centralenheten som stänger av vattnet.





WaterFuse[®]

Tollco AB
Rubanksgatan 4
741 71 Knivsta

Tel:018-349010
info@tollco.se
www.tollco.se