

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Insats A, E och D Rev 20260414
Monteringsanvisning Insats B Rev 20260414
Monteringsanvisning Insats C Rev 20260414
Monteringsanvisning Insats F Rev 20260414
Monteringsanvisning Justerbara stosar Rev. 202605xx M47072511
Monteringsanvisning Multiflexätning Rev. 202605xx M47072512
Monteringsanvisning Flexätning Rev 202605xx M47072513

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollanvisning: Ref nr. 1354131 daterad 2026-04-21, Kontrollorgan: RISE


Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Tollco AB, Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta, Sverige

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	Tollco AB
Tillverkningsställe/Fabriksbeteckning	Knivsta
Produktens typbeteckning	Typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum	År och vecka
Typgodkännandets nummer	C901548
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport O100106-134851, O100115-1340557-A, O100115-1340557-B, 1348946-1 och AO-0033904 1358325 från RISE.
Tekniska specifikationer, Ritningar enl förteckning, CR 057 - varianter av läckageskydd.

Kommentarer


Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Giltighet

Giltigt till och med 2031-05-26.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.



Martin Tillander